

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru http://55.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
в Русско - Полянском районе
Омская область, р.п. Русская –Поляна, ул. Кирова, 65а, тел. / факс 2 -10- 75.
E-mail: r-polyana@55.rosпотrebnadzor.ru

Предписание № 98

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«_09_» 03_2016 г.

р.п. Нововаршавка

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско - Полянском районе Кошарой В.М.

(Ф.И.О. должностного лица, выдающего предписание, наименование должности)

В результате проведения проверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Александровская основная общеобразовательная школа», 646841, Омская обл., Нововаршавский район, д. Александровка ул. Школьная, 26.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства о защите прав потребителей (санитарно-эпидемиологического законодательства), а именно: Детский сад: разновозрастной группе, спорт зале, пищеблок, прачечной оконные проемы остеклены треснувшим стеклом п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 24.п.1;

Внутренняя поверхность оконных стекол, рам грязные в пищеблок, спорт зале, прачечной и др., что является нарушением п. 7.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 24.п.1;

На пищеблоке д/с стены с дефектами (выпавшие, треснувшие участки) требует ремонта, в спорт зале (снарядной) протекает потолок требует ремонта, в разновозрастной группе потолок и стены с дефектами, что является нарушением п.5.1;5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 24.п.1;

В разновозрастной группе не работают душевые, только холодной воды, в старшей группе подводка только холодной воды, на пищеблоке к раковинам только холодной воды, нет смесителя, в прачечной к ванной подведена только холодная вода, нет смесителя, что является нарушением п. 6.16; 6.16.1; 6.16.3 , п.9.1; 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 24.п.1;

В разновозрастной группе 3-и электролампы из 4-х сгорели, в коридоре 6-ть светильников не работают, в спорт зале 9-ть ламп не горит, нет плафонов, раздевалке старшей группы 2-ве лампы перегорели, пищеблоке 3-и электролампы перегорели, в овощном складе пищеблока 3-и электролампы перегорели, что является нарушением п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 24.п.1;

Наружные проемы окон в разновозрастной группе оббиты полиэтиленовой пленкой, грязные, не обеспечивают светорассеивание, светопропускание, что является нарушением п. 7.3; 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 24.п.1;

В утвержденном МБОУ «Александровская ООШ» 10- дневном меню нет согласования , нет ссылки на рецептурный сборник, технологические карты которыми руководствовались при составлении меню, в групповых ячейках в ежедневных меню не указывается объем порции, что

является нарушением п.15.5;15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28.п.1;

В разновозрастной группе одна разделочных доска, из многослойной фанеры, что является нарушением п.13.2;13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28.п.1;

На пищеблоке, прачечной нет механической вытяжной вентиляции, воздуховоды естественной вентиляции забелены во всех помещениях д/с, что является нарушением п.8.1; СанПиН 2.4.1.3049-13.; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 24.п.1;

На крышке чайника, кастрюле для подлива – сколы, что является нарушением п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13., ковши не подписаны п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28.п.1;

Территория детского сада, групповые площадки очищены не в полном объеме, что является нарушением п.3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 24.п.1;

На пищеблоке таз для круп без маркировки для пищевых целей, что является нарушением п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28.п.1;

Неправильное ведение журнала «Брокераж готовой продукции», (неправильно, не полностью отражаются результаты органолептической оценки), приложение №8 таблица №1 СанПиН 2.4.1.3049-13

Согласно заключения по результатам протокола испытания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе» № 165 от 25.02.2016г. фактическое исследования объем порции по меню раскладки: второе завышен на 13,5%, третье занижено на 12,5%, что является нарушением приложение №10 СанПиН 2.4.1.3049-13.; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28.п.1; фактическая калорийность третьего блюда занижено на 20%, в третьем блюде занижено содержание сухих веществ на 20%, в первом блюде занижено содержание белков и углеводов на 28%, жиров завышено на 22%, что является нарушением приложение №10 СанПиН 2.4.1.3049-13.; п. 15.3; 15.4

Школа: Согласно заключения по результатам протокола испытания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе» № 164 от 24.02.2016г. фактическое исследования объем порции по меню раскладки первого блюда завышено на 49,4 %, что является нарушением приложение №10 СанПиН 2.4.1.3049-13.; п. 6.9 приложение №3 СанПиН 2.4.5.2409-08; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28.п.1; фактическая калорийность первого блюда завышена на 6%, занижено содержание жиров в первом блюде на 6,7%, п. 6.9; приложение №4. СанПиН 2.4.5.2409-08

Согласно протокола лабораторных испытаний № 152 от 24.02.2016., заключение по протоколу испытания № 152 от 24.02.2016г., экспертное заключение ГД/Л-1113 от 26.02.2016г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе», в тефтелях обнаружены БГКП (колиформы), что является нарушением приложение №1 п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что является нарушением п.8.1 п.8.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе» № ГД/Л-1184 от 02.03.2016 г исследованный образец пробы масла сливочного Крестьянское ГОСТ 32261-13, в/с м.д.ж. 72,5%, дата изготовления 25.01.2016г, партия 5 кг, изготовитель ООО «Сельхозторг», 644031 Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203В. Адрес производства: Россия, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Береговая, 26., отобранный 16.02.2016г. в МБОУ «Александровская ООШ», по содержанию кислотно-жирового состава, соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире не соответствует требованиям ГОСТ 32261-2013, что является нарушением разделов III, XII ТР ТС 033/2013, «О безопасности молока и молочной продукции», статей 6, 39 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Наиболее вероятной причиной данного несоответствия могла послужить фальсификация при изготовлении данного продукта. что является нарушением Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" раздел VIII п.30 ТР ТС 033/2013, Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных, образовательных организациях».п. 14.1; что является нарушением п. 6.26 **Приложение №7 п. 30** СанПиН 2.4.5.2409-08

В соответствии со ст 3.п2 ФЗ №29-ФЗ от 02.01.2000г. «О качестве безопасности пищевых продуктов» в обороте не могут находиться пищевые продукты, не соответствующие требованиям нормативных документов. Такие пищевые продукты признаются некачественными и подлежат уничтожению и утилизации. ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.11,ст.15п.2;5;6

Обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности, без сопроводительных документов:

1. Кисель с ароматом вишни 11.02.2015г. до 10.02.2015г. 1-а пачка 220гр. республика Беларусь, что является нарушением п.6.26 п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 .
2. Кисель (с ароматом брусники с комплексом витаминов) брикет 200гр. дата изготовления 03.09.2014, срок годности 12 месяцев, истек 03.09.2015г. изготовитель ООО «ФПК» г. Копейск Челябинская область, товарная накладная отсутствует, что является нарушением п.6.26 п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 .
3. Кофейный напиток «старая мельница» 3-и шт. по 100гр. изготовитель ОАО «Русский продукт» г. Калуга. дата изготовления 19.03.2014, срок годности 12 месяцев, истек 19.03.2015г, что является нарушением п.6.26 п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08.
4. Кофейный напиток «золотой колос» 2-ве шт. по 100гр. изготовитель ООО «Регионторг» Челябинская область дата изготовления 02.02.2014, срок годности 12 месяцев, истек 02.03.2015г. , что является нарушением п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08
5. Чай Индийский листовой по 100гр. 9-ть пачек дата изготовления .08.2012г., срок годности 24 месяца изготовитель ООО «Рязанская чайная фабрика», что является нарушением п.6.26 п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08.
6. Лавровый лист 9-ть пачек по 20гр. дата изготовления 23.04.2014, срок годности 12 месяцев, истек 23.04.2015г ООО «Фабрика пищевых концентратов», что является нарушением п.6.26 п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08.
7. Повидло «Лесная ягода» 3-и банки по 0,5 кг. дата изготовления 06.05.2015, срок годности 6 месяцев, изготовитель ООО «Масложировой комбинат» г.Челябинск, что является нарушением п.6.26 п.8.29; **Приложение №7 п.1** СанПиН 2.4.5.2409-08

Обнаружено:

1. колбаса варенная «Зареченская » 1.2кг. по 227 руб./кг. изготовитель ООО «Восходящая звезда Калининграда» в замороженном состоянии, нарушены условия хранения, что является нарушением п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08.
2. Полуфабрикаты тефтели мясные 5кг по цене 154,10 рубля за кг. отсутствует сертификат качества, товаро - транспортной накладной, что является нарушением п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08
3. Кофе растворимый 100% Индия 2-ве по 200гр, 1-на по100гр.по цене 227руб/шт., 114 рублей за шт. изготовлено 31.08.2014г.- запрещенный в ДДУ и школах. Приложение №7 п. 26. СанПиН 2.4.5.2409-08

В спортивном зале, в раздевалке стены и потолки грязные в потеках, в плесени что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", полы со щелями, дефектами что является нарушением п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.В коридоре, в кабинете истории, в библиотеке, окна остеклены не цельным стеклопакетом, есть сколы что является нарушением п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10,окна грязные внутри и снаружи на пищеблоке, в коридоре первого этажа что является нарушением п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, в коридоре первого этажа 6 перегоревших светильников, в библиотеке шесть перегоревших светильников, в компьютерном классе четыре перегоревших светильника, в обеденном зале столовой десять перегоревших светильников, нет электроточек в комнате сушки посуды, перегоревшие люминесцентные лампы своевременно не меняются, хранятся неправильно, не утилизируются,

что является нарушением п.7.2.1, п.7.2.9, п.7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Потолок в коридоре второго этажа течет, в комнате для сушки посуды потолок течет, стены с подтеками, плесенью, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. В ежедневном меню вывешенном в обеденном зале не указывается объем блюд, что является нарушением п.6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования". На пищеблоке обнаружены три разделочных доски из прессованной фанеры, шесть бокалов для третьего блюда со сколами, что является нарушением п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08. Журналы: бракиража пищевых продуктов и продовольственного сырья, бракиража готовой кулинарной продукции ведутся не по форме, что является нарушением приложения №10, Ф.1, Ф.2 СанПиН 2.4.5.2409-08

(описать выявленное событие административного правонарушения, выводы эксперта, свидетельствующие о наличии того или иного события административного правонарушения, и указать подпункт правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного(ых))

На основании Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же абзаца 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей". С целью устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Александровская основная общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, иные сведения)

№ п/п	Указать обязательные мероприятия, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1.	Провести во всех помещениях остекление оконных проемов монолитным стеклом внутренних и наружных рам. п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13; п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2016
2.	Обеспечить сбалансированным питание детей доброкачественной калорийной пищевой продукцией. п. 15.1 таблица №3; п. 15.3 приложение №10; п. 15.6 приложение №13 СанПиН 2.4.1.3049-13.; III, XII ТР ТС 033/2013, «О безопасности молока и молочной продукции», статей 6, 39 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	Постоянно
3	В разновозрастной группе, старшей группе отремонтировать душевые, подвести горячую воду, установить смесители п.6.16; 6.16.1; 6.16.3; п.9.1; 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.08.2016
4	Своевременно очищать территорию детского сада и групповые площадки очищены п.3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.	постоянно
5	Своевременно проводить очистку, мытье окон с наружи и изнутри п. 7.9 п.17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.; п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2016
6	Заменить столовую, кухонную посуду со сколами, заменить разделочные доски п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.; п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.08.2016
7	Использовать столовую, кухонную посуду с маркировкой для пищевых целей п.13.3; 13.2 СанПин 2.4.1.2660-10.	постоянно
8	Правильно хранить и использовать пищевые продукты (температурный режим, товарное соседство, сроки реализации, сопроводительные документы)	постоянно
9	На пищеблоке школы провести реконструкцию для соблюдения поточности технологического процесса п.5.1; 8.1 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.08.2016
10	Оборудовать вытяжную механическую вентиляцию в прачечной и на пищеблока, очистить воздухопроводы естественной вентиляции п.8.1; СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.08.2016
11	Обеспечить подвод горячей водой к ванне в прачечной, на пищеблоке д/с провести ремонт стен п.3.1;5.1, п.5.4, п. 5.5, п.9.1; 9.4, СанПиН 2.4.1.3049-13	01.08.2016
12	В разновозрастной группе, старшей группе, коридоре, пищеблоке, заменить перегоревшие лампы, оборудовать плафонами п.7.8;7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13	01.08.2016

13	Оборудовать раздевалку, для мальчиков, девочек, душ, туалет в спортзале, отремонтировать все помещения, (стены, потолок, пол, отопительную систему). п.4.14; 4.28 ; 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2016
14	Правильно вести бракеражные журналы приложение №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 приложения №10, Ф.1,Ф.2 СанПиН 2.4.5.2409-08	постоянно
15	Запретить реализацию продуктов: с истекшим сроком годности, без сопроводительных документов, ярлыков, запрещенных в ДДУ и школах п.6.26 п.8.29; Приложение №7 п.1; п. 26; п.30 СанПиН 2.4.5.2409-08; п. 14.1 Сан ПиН 2.4.1.3049-13	09.03.2016г.

Ответственность за непринятие мер по устранению нарушения возложить на юридическое лицо МБОУ «Александровская ООШ» директор Ворона Александр Михайлович

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица


О выполнении предписания необходимо сообщить **в письменной форме** и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе по адресу: Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, 81 **не позднее 7 дней** до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294 -ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Русско-Полянском районе в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. **Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.**

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Омской области в Русско-полянском
районе



Кошара В.М.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ № 321

Предписание от "_09_" марта 2016 г. получил "_09_" марта 2016 г.

Директор МБОУ «Александровская ООШ» Ворона Александр Михайлович

(подпись)

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя,

должность, фамилия и инициалы работника, представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи "__" _____ 20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).